

Produktinformationen

Shop-Navcode S2268332
Hersteller Hewlett-Packard



HP LaserJet 9050n - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S2268332
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	Q3722A#402
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP LaserJet 9050n - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 63.3 cm
Gewicht	69.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A3, Tabloid Extra (305 x 457 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP FastRes 1200
Schnittstelle	Parallel, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	533 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (512 MB) - DDR SDRAM - DIMM 100-PIN
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP PJI, HP PML, PDF 1.3
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - Plug-in-Modul
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Systemanforderungen	Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Tiefe	60 cm
Höhe	63.3 cm
Gewicht	69.4 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, Ethernet 10/100Base-TX

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S2268332
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet 9050n - Drucker

Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP FastRes 1200
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP PjL, HP PML, PDF 1.3
Enthaltene Schriftarten	80 x TrueType
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Prozessor	
Prozessor	533 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 512 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR SDRAM – DIMM 100–PIN
Medienhandhabung	
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling–Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² – 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	2 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – 297 x 432 mm Gewicht: 64 g/m ² – 200 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter – 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m ² – 216 g/m ²
Max. Medienkapazität	3100 Blätter
Kapazität	
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver – Plug–in–Modul
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/–steckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x EIO 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher – DIMM 100–PIN
Verbindungen	1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) – Centronics 36–Polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base–T/100Base–TX – RJ–45
Verschiedenes	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S2268332
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet 9050n - Drucker

Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Details der Systemanforderungen	Windows 95 - Intel® Pentium® - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 180 MB Windows ME - Intel® Pentium® - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 180 MB Windows NT 4.0 - Intel® Pentium® - 90 MHz - RAM 32 MB - HD 180 MB Windows 2000 - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 180 MB Windows XP - 233 MHz - RAM 64 MB - HD 180 MB MacOS - HD 160 MB
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	33 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Datenblatt