

Produktinformationen

Shop-Navcode S5356141
Hersteller Hewlett-Packard



HP Color LaserJet CP6015xh - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S5356141
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	Q3934A#BAN
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet CP6015xh - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.4 cm x 63.5 cm x 97.3 cm
Gewicht	119.6 kg
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 4800
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	835 MHz
Installierter RAM (Max.)	512 MB
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	2100 Blätter
Monatliche Kapazität	175000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	70.4 cm
Tiefe	63.5 cm
Höhe	97.3 cm
Gewicht	119.6 kg
Drucker	
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S5356141
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet CP6015xh - Drucker

Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 4800
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Prozessor	
Prozessor	835 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	512 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Gesamte Medienkapazität	2100 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	175000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver - integriert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 16500 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 21000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 21000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 21000 Seiten
Stromversorgung	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S5356141
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet CP6015xh - Drucker

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	1.2 kW
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	19.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	17 °C
Max. Betriebstemperatur	25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 70%

Datenblatt