

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7202172  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Color LaserJet Enterprise CP4525n -

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7202172
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CC493A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise CP4525n – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 52.2 cm x 42 cm
Gewicht	38.5 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Prozessor	800 MHz
Installierter RAM (Max.)	512 MB ( 1 GB ) – DDR2 SDRAM – SO DIMM 200-polig
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 – 10.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – integriert
Systemanforderungen	Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 8.x, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Breite	54 cm
Tiefe	52.2 cm
Höhe	42 cm
Gewicht	38.5 kg

# Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S7202172  
Hersteller Hewlett-Packard



# Fortsetzung

## HP Color LaserJet Enterprise CP4525n -

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	800 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	512 MB / 1 GB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR2 SDRAM – SO DIMM 200-polig
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Mediengewicht	60 g/m2 – 220 g/m2
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Max. Medienkapazität	1100 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 – 10.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver – integriert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – SO DIMM 200-polig

Datenblatt



URANO Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7202172  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Enterprise CP4525n -

Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	740 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	72 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 8.x, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 – 70%
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	74.6 cm
Tiefe (Versand)	64.4 cm
Höhe (Versand)	54.9 cm
Gewicht (Versand)	44 kg

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313