

Produktinformationen

Shop-Navcode S7224640  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Color LaserJet Professional CP5225 -

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7224640
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CE710A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Professional CP5225 – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.5 cm x 59.9 cm x 33.8 cm
Gewicht	40.9 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A3
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Schnittstelle	USB
Prozessor	540 MHz
Installierter RAM (Max.)	192 MB ( 448 MB )
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Monatliche Kapazität	75000 Seiten
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Breite	54.5 cm
Tiefe	59.9 cm
Höhe	33.8 cm
Gewicht	40.9 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
UST-IdNr.: DE 148266313

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7224640  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Professional CP5225 -

Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	540 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	192 MB / 448 MB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Mediengrößen	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Max. Druckbreite	297 mm
Max. Drucklänge	432 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> – 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	75000 Seiten
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	30 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	

# Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7224640  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Professional CP5225 -

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 80%
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	71.8 cm
Tiefe (Versand)	70.2 cm
Höhe (Versand)	47.8 cm
Gewicht (Versand)	43 kg

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313