

Produktinformationen

Shop-Navcode S7168776
Hersteller Hewlett-Packard



HP Compaq LE1711 - LCD-Monitor

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S7168776 |
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Hersteller-Artikel-Nr | EM886AT#ABB |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | HP Compaq LE1711 - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") |
| Gerätetyp | LCD-Monitor - 43.2 cm (17") |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.264 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Eingangsanschlüsse | VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.7 cm x 20.6 cm x 38.6 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | CSA, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, ACA, CISPR |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm (17") |
| Sichtbare Bildfläche | 43.2 cm (17") |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.264 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 83 kHz |
| Videobandbreite | 140 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7168776
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Compaq LE1711 - LCD-Monitor

| | |
|--|---|
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Farbtemperatur | 9300K, 6500K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal) |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch |
| Besonderheiten | Blendfreie, antistatisch |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.7 cm x 20.6 cm x 38.6 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
| Neigungswinkel | 30 |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel – 1.8 cm |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 50,000 Stunden |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | CSA, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, ACA, CISPR |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 28 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | HP Display Assistant |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7168776
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Compaq LE1711 - LCD-Monitor

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313