

Produktinformationen

Shop-Navcode S7400681
Hersteller Hewlett-Packard



HP Color LaserJet CP2025 - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7400681
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CB493A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet CP2025 - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 45.4 cm x 32.2 cm
Gewicht	22.7 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Schnittstelle	USB
Prozessor	Motorola 540 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (384 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 2.000 Seiten
Druckermerkmale	HP ColorSphere Toner
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	40.5 cm
Tiefe	45.4 cm
Höhe	32.2 cm
Gewicht	22.7 kg

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S7400681
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet CP2025 - Drucker

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. – s/w Bis zu 20 Seiten/Min. – Farbe
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Druckermerkmale	HP ColorSphere Toner
Prozessor	
Prozessor	Motorola 540 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 384 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht	60 g/m2 – 220 g/m2
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 – 2.000 Seiten
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – SO DIMM 200-polig
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb)
Stromversorgung	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S7400681
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet CP2025 - Drucker

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	445 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	6.7 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 70%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313