

Produktinformationen

Shop-Navcode S5209389
Hersteller Hewlett-Packard



Datenblatt

HP Officejet Pro K8600 - Drucker

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S5209389 |
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Hersteller-Artikel-Nr | CB015A |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | HP Officejet Pro K8600 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.1 cm x 42 cm x 22.3 cm |
| Gewicht | 12.3 kg |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben |
| Max. Mediengröße (Standard) | A3 |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Schnittstelle | USB |
| Prozessor | 192 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 32 MB (32 MB) |
| Druckersprache | PCL 3 |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarte |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Monatliche Kapazität | 6250 Seiten |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.1, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6.5, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista |
| Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Breite | 60.1 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Höhe | 22.3 cm |
| Gewicht | 12.3 kg |
| Drucker | |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben |

Produktinformationen

Shop-Navcode S5209389
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Officejet Pro K8600 - Drucker

| | |
|------------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. – Schwarz Entwurf – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. – Farbe Entwurf – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Druckersprache | PCL 3 |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Prozessor | |
| Prozessor | 192 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 32 MB / 32 MB (Max) |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarte |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Super A3/B (330 x 483 mm) |
| Max. Druckbreite | 320 mm |
| Max. Drucklänge | 2540 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m ² – 286 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 200 g/m ² |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 6250 Seiten |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) |
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S5209389
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Officejet Pro K8600 - Drucker

| | |
|---------------------------------------|--|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 80 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.1, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6.5, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 – 80% |

Datenblatt