

Produktinformationen

Shop-Navcode S7689764
Hersteller Hewlett-Packard



HP LaserJet P2035 - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7689764
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CE461A
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP LaserJet P2035 - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.6 cm x 36.8 cm x 25.7 cm
Gewicht	9.9 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Letter
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Schnittstelle	Parallel, USB
Prozessor	266 MHz
Installierter RAM (Max.)	16 MB (16 MB)
Druckersprache	PCL 5E
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Monatliche Kapazität	25000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V
Systemanforderungen	UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4.3, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	36.6 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	25.7 cm
Gewicht	9.9 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S7689764

Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet P2035 - Drucker

Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E
Enthaltene Schriftarten	45 x TrueType
Prozessor	
Prozessor	266 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	16 MB / 16 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 50 Blätter – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	25000 Seiten
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP)
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz)
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V
Nötige Frequenz	60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	550 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	7 Watt
Software / Systemanforderungen	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7689764
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet P2035 - Drucker

Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4.3, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	17.5 °C
Max. Betriebstemperatur	25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 – 70%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313