

Produktinformationen

Shop-Navcode S8550118
Hersteller Hewlett-Packard



HP Color LaserJet Pro CP1525n - Drucker

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S8550118 |
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Hersteller-Artikel-Nr | CE874A#B19 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Pro CP1525n – Drucker – Farbe – Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 45.3 cm x 25.4 cm |
| Gewicht | 18.1 kg |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. – Schwarz Normal – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 8 Seiten/Min. – Farbe Normal – A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600 |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Prozessor | 600 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB (384 MB) – DDR2 SDRAM – SO DIMM 144-polig |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Medienhandhabung | Prioritätseingabefach, 150-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 – 1.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Breite | 39.9 cm |
| Tiefe | 45.3 cm |
| Höhe | 25.4 cm |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8550118
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet Pro CP1525n - Drucker

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gewicht | 18.1 kg |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. – Schwarz Normal – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 8 Seiten/Min. – Farbe Normal – A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600 |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Enthaltene Schriftarten | 49 x TrueType 35 x PostScript |
| Medienhandhabung | Prioritätseingabefach, 150-Blatt-Zuführung |
| Prozessor | |
| Prozessor | 600 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB / 384 MB (Max) |
| Technologie / Formfaktor | DDR2 SDRAM – SO DIMM 144-polig |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m ² – 220 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 150 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 125 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 – 1.000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – SO DIMM 144-PIN |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8550118
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet Pro CP1525n - Drucker

| | |
|--|--|
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB 1 x Netzwerk - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 750 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 750 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 750 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 750 Seiten |
| Kennzeichnung | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 295 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 12.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | HP Smart Web Printing, HP ePrint |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 33 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 48 dBA |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 50 cm |
| Tiefe (Versand) | 33.3 cm |
| Höhe (Versand) | 55 cm |
| Gewicht (Versand) | 22.3 kg |

Datenblatt