

Produktinformationen

Shop-Navcode S9361741
Hersteller Hewlett-Packard



HP DesignJet T790 ePrinter - 1118 mm

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9361741
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CR649A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP DesignJet T790 ePrinter – Großformatdrucker – Farbe – Tintenstrahl
Druckertyp	1118 mm Großformatdrucker – Tintenstrahl – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	177 cm x 70.1 cm x 105 cm
Gewicht	81.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black, Matte Black, Grau
Max. Mediengröße (Standard)	Rolle (111,8 cm x 91 m)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	1118 mm x 1676 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 1.33 Seiten/Min. – Schwarz Entwurf – A1 (594 x 841 mm) Bis zu 1.33 Seiten/Min. – Farbe Entwurf – A1 (594 x 841 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 1200 dpi
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Installierter RAM (Max.)	8 GB
Druckersprache	PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF
Medientyp	Normalpapier, Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Fotopapier, hochglänzend, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Bondpapier, Fotopapier, satiniert, Backlit-Papier
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	1118 mm Großformatdrucker – Tintenstrahl – Farbe
Breite	177 cm
Tiefe	70.1 cm
Höhe	105 cm
Gewicht	81.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9361741
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP DesignJet T790 ePrinter - 1118 mm

Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black, Matte Black, Grau
Mindestgröße der Tintentröpfchen	6 pl
Tintenpatronenkonfiguration	6 einzelne Tintenbehälter, 2 Farben pro Druckkopf
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 1.33 Seiten/Min. – Schwarz Entwurf – A1 (594 x 841 mm) Bis zu 1.33 Seiten/Min. – Farbe Entwurf – A1 (594 x 841 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 1200 dpi
Druckersprache	PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF
RAM	
Installierter RAM (Max.)	8 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier, Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Fotopapier, hochglänzend, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Bondpapier, Fotopapier, satiniert, Backlit-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	1118 mm x 1676 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), 210 x 279 mm, 1118 x 1676 mm
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,8 mm
Mediengewicht	60 g/m ² – 328 g/m ²
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x Manueller Einzug – 1 Rollen – Rolle (111,8 cm x 91 m) Gewicht: 60 g/m ² – 328 g/m ²
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x EIO
Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes	

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9361741
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP DesignJet T790 ePrinter - 1118 mm

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	3 x Druckkopf 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) 1 x Tintenpatrone (Grau) 1 x Tintenpatrone (mattschwarz)
Kennzeichnung	GOST, EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	27 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	HP ePrint
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen	MacOS X 10.5/10.6 – PowerPC G4 – RAM 1 GB – HD 2 GB Windows XP SP2 oder höher – Intel® Pentium® – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2 GB Windows 7/Vista – 1 GHz – RAM 2 GB – HD 4 GB
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%
Schallemission (Betrieb)	29 dBA
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	193 cm
Tiefe (Versand)	76.6 cm
Höhe (Versand)	77 cm
Gewicht (Versand)	103 kg

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313