

Produktinformationen

Shop-Navcode S9772296
Hersteller Hewlett-Packard



HP DesignJet Z3200 - 610 mm Großformatdrucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9772296
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	Q6718B#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP DesignJet Z3200 – Großformatdrucker – Farbe – Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm Großformatdrucker – Tintenstrahl – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	126.2 cm x 69 cm x 104.7 cm
Gewicht	65 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	12 Farben
Max. Mediengröße (Standard)	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	216 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm x 1676 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 2 Min./Seite – Farbe Entwurf Bis zu 12.4 Min./Seite – Farbe Beste Bis zu 7.2 Min./Seite – Farbe Normal Bis zu 3.8 Min./Seite – Farbe Normal
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 1200 dpi
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Installierter RAM (Max.)	256 MB
Festplatte	80 GB
Druckersprache	PCL 3
Medientyp	Gestrichenes Papier, Fotopapier, Gewebe, Kunstpapier, Proofing-Papier, Bannerpapier, Folie / Film, Backlit-Papier
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5, Citrix MetaFrame
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	610 mm Großformatdrucker – Tintenstrahl – Farbe
Breite	126.2 cm
Tiefe	69 cm

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9772296
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP DesignJet Z3200 - 610 mm Großformatdrucker

Höhe	104.7 cm
Gewicht	65 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	12 Farben
Düsenkonfiguration	12 x 1056 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4 pl
Tintenpatronenkonfiguration	12 individuelle Tintenbehälter; 2 Farben pro Druckkopf
Tintentyp	HP Vivera Inks
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 2 Min./Seite – Farbe Entwurf Bis zu 12.4 Min./Seite – Farbe Beste Bis zu 7.2 Min./Seite – Farbe Normal Bis zu 3.8 Min./Seite – Farbe Normal
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 1200 dpi
Druckersprache	PCL 3
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB
Speicherkapazität	
Festplatte	80 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Gestrichenes Papier, Fotopapier, Gewebe, Kunstpapier, Proofing-Papier, Bannerpapier, Folie / Film, Backlit-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	216 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm x 1676 mm
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,8 mm
Mediengewicht	500 g/m ²
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x EIO
Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Spindel, Aufstellung

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S9772296
 Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP DesignJet Z3200 - 610 mm Großformatdrucker

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (hell Cyan) 1 x Tintenpatrone (hell Magenta) 1 x Tintenpatrone (Hellgrau) 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) 1 x Tintenpatrone (Grau) 1 x Tintenpatrone (Gloss Enhancer) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) 1 x Tintenpatrone (Rot) 1 x Tintenpatrone (grün) 1 x Tintenpatrone (Blau) 6 x Druckkopf
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	CSA, VCCI, BSMI, GOST, CCIB, CCC, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, IRAM, EN 60950-1, ACA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	200 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5, Citrix MetaFrame
Details der Systemanforderungen	MacOS X – PowerPC G4 – RAM 256 MB – HD 1 GB Windows XP – Intel® Pentium® 4 – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2 GB
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%
Schallemission (Standby)	29 dBA
Schallemission (Betrieb)	49 dBA

Datenblatt