

## Produktinformationen

Shop-Navcode S9930446  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Pro 3405 - Micro Tower

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9930446
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	LH134EA#ABD
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Pro 3405 – A4-3400 2.8 GHz
Typ	Personal-Computer
Formfaktor	Micro Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 38.9 cm x 36.8 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	1 x AMD A4-3400 2.8 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher	1 MB L2
Cache pro Prozessor	1 MB
RAM	2 GB (installiert) / 8 GB (Max) – DDR3 SDRAM – 1333 MHz – PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	1 x 500 GB – Standard – Serial ATA-300
Optische Speicher	DVD±RW / DVD-RAM
Kartenleser	6-in-1
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	AMD Radeon HD 6410D Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang	Soundkarte – 7.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierten Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Allgemein	
Typ	Personal-Computer
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Breite	16.5 cm
Tiefe	38.9 cm
Höhe	36.8 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	

# Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9930446  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Pro 3405 - Micro Tower

Typ	AMD A4-3400 2.8 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L2
Installierte Größe	1 MB
Cache pro Prozessor	1 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	AMD A55
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	2 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
<b>Optische Speicher</b>	
Typ	DVD±RW / DVD-RAM - Serial ATA
<b>Kartenleser</b>	
Typ	6-in-1 Kartenleser
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	AMD Radeon HD 6410D Shared Video Memory (UMA)
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	7.1 Channel Surround

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9930446  
Hersteller Hewlett-Packard



# Fortsetzung

## HP Pro 3405 - Micro Tower

Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111E
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 0 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25" ) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern – 8.9 cm ( 3.5" )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 Speicher – DIMM 240-PIN 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x16 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCI Express x1 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express Mini Card
Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 4 hinten ) 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm ( 1 vorn, 1 hinten ) 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, WEEE
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	300 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Software	Cyberlink PowerDVD , Zinio Reader, CyberLink Power2Go, Windows XP Mode, PDF Complete Special Edition, CyberLink Label Print, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Vision Diagnostics, Windows Virtual PC, Blio e-Reader, Norton Internet Security (60-Tage-Test), HP ProtectTools Security Software Suite SMB, Xobni, HP SimplePass PE 2011, Kobo eReader
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 90% (nicht kondensierend)

Datenblatt